Les guides à composer | DURAPIN

Composez votre ABRI Personnalisé

Guide

PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

ABRIS **PERSONNALISÉ**

Abri Élise

Abri Meunerie

ESSENCE : Pin
CLASSE D'EMPLOI : Classe 4
COLORIS : Vert par imprégnation

CONCEPT

L'abri à panneaux modulables se caractérise par sa robustesse et sa modularité pour le personnaliser selon vos besoins !
Son montage est facile avec une charpente pré-assemblée et un large choix de panneaux prêt à poser.
Sa couverture esthétique et résistante en tôles acier laqué imitation tuile ou ardoise permet d'avoir une étanchéité parfaite.

Le matériau

Essence : Pin issu de forêts gérées durablement (certification PEFC ou FSC).
Traitement : Classe 4 en autoclave certifié CTB B+ (respectueux de l'environnement).
Garantie du traitement : 20 ans hors sol et 15 ans au contact du sol.
Attention ! En cas de recoupe des bois, il est impératif de retraiter la partie coupée avec de l'ENSELE (ref. 810000003).

Composants

Poteaux : sciages rabotés de section 90 x 90 mm.
Panneaux pré-montés : cadre de section 46 x 68 mm, remplissage en clins bombés 22 x 86 mm.
Porte pré-montée : lames bouvetées 22 x 86 mm, hauteur de 2,18 m, passage de porte de 1,81 m, fermeture par serrure à clé.
Volet : lames bouvetées 22 x 86 mm, ouverture pour fenêtre 600 x 600 mm.
Charpente pré-montée : ossature en sciages rabotés de section 28 x 120 mm, remplissage en clins bombés de section 22 x 86 mm.
Toiture : tôle en acier laqué, imitation tuile ou ardoise.
Pourcentage de la pente du toit : 51%.
L'abri ne possède ni plancher, ni fenêtre fermée.





Principe d'assemblage

L'abri est à monter sur plot ou dalle béton et se fixe avec des platines en T90.
Les panneaux se fixent sur les poteaux avec des vis inox Ø7 x 100 mm.
Une entaille en partie haute des poteaux permet d'encastrer la charpente, le tout vissé par un TRCC Ø8 x 100 mm.
Un connecteur, vissé sur le poteau, permet la fixation de la traverse de coté.
L'abri est modulable, les éléments (porte, panneaux, panneaux fenêtres ...), lors du montage, peuvent être intervertis.

L'ABRI PERSONNALISÉ

Les éléments de remplissage

Concevez vous-même votre abri de jardin avec les élements de remplissage indépendants. Découvrez, au fil des pages, les différents éléments nécessaires et un exemple de réalisation.

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS POUR COMPOSER VOTRE ABRI

MODULE DE BASE

RÉFÉRENCE
615000252
615000323

Longueur 1,815 m **Profondeur** 2,79 m **Hauteur** 2,95 m
Toiture couleur terre cuite **Réf.** : 615000252
Toiture couleur graphite **Réf.** : 615000323



MODULE D'EXTENSION

RÉFÉRENCE
615000253
615000324

Longueur 1,815 m **Profondeur** 2,79 m **Hauteur** 2,95 m
Toiture couleur terre cuite **Réf.** : 615000253
Toiture couleur graphite **Réf.** : 615000324





PRÉVOIR UNE DALLE OU DES PLOTS BÉTON POUR SCELLER LES PLATINES DES POTEAUX

PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

L'ABRI PERSONNALISÉ

Les éléments de remplissage



REMPLISSAGE POUR LES CÔTÉS DE 2,79 M



Kit 2 portes + panneau 905

Réalisé en lames bouvetées 22 x 86 mm et clins bombés horizontaux 22 x 86 mm avec cadre 68 x 46 mm.

Livré avec serrure.

Réf. 610000313



Kit 1 porte + panneau 1815

Réalisé en lames bouvetées 22 x 86 mm et clins bombés horizontaux 22 x 86 mm avec cadre 68 x 46 mm.

Livré avec serrure.

Réf. 610000314



Kit 1 porte + panneau fenêtre

Réalisé en lames bouvetées 22 x 86 mm et clins bombés horizontaux 22 x 86 mm avec cadre 68 x 46 mm.

Livré avec serrure.

Fermeture du volet (600 x 600) par crochet.

Réf. 610000315



Kit panneau fenêtre + panneau 905

Réalisé avec clins bombés horizontaux 22 x 86 mm avec cadre 68 x 46 mm.

Fermeture du volet (600 x 600) par crochet.

Réf. 610000316



Kit panneau 905 + panneau 1815

Réalisé en clins bombés horizontaux 22 x 86 mm avec cadre 68 x 46 mm.

Réf. 610000317



Poteau sur platine 68 x 90 x 2240

A placer entre 2 claustras, panneaux, prévoir un ancrage en T.

Réf. 615000256

REMPLISSAGE POUR LES CÔTÉS DE 1,815 M



Kit 2 portes

Réalisé en lames bouvetées 22 x 86 mm.

Livré avec serrure.

Réf. 610000309

Kit panneau 1815

Réalisé en clins bombés horizontaux 22 x 86 mm avec cadre 68 x 46 mm.

Livré avec vis.

Réf. 610000310

Kit panneau fenêtre

Réalisé en clins bombés horizontaux 22 x 86 mm avec cadre 68 x 46 mm.

Fermeture du volet (600 x 600) par crochet

Réf. 610000311



Kit panneau 905 + porte

Réalisé en clins bombés horizontaux 22 x 86 mm et lames bouvetées 22 x 86 mm.

Livré avec serrure.

Réf. 610000312

L'ABRI PERSONNALISÉ

Exemple de réalisation

• VUE EN PLAN ET APERÇU FINAL DE LA RÉALISATION



• RÉFÉRENCEMENT DES ÉLÉMENTS COMPOSANT L'EXEMPLE DE RÉALISATION CI-DESSUS

Les modules (base et extension)

	Référence	Haut. (m)	Larg. (m)	Prof. (m)	Quantité
1	615000252	2,20	2,79	1,815	1
2	615000253	2,20	2,79	1,815	2

Les panneaux de remplissage pour les côtés de 1,815 m

	Référence	Haut. (m)	Larg. (m)	Quantité
4	610000309	2,20	1,815	1
5	610000311	2,20	1,815	2
6	610000310	2,20	1,815	3
	610000312	2,20	1,815	0

Les panneaux de remplissage pour les côtés de 2,79 m

	Référence	Haut. (m)	Larg. (m)	Quantité
3	610000317	2,20	2,79	2
	610000313	2,20	2,79	0
	610000314	2,20	2,79	0
	610000315	2,20	2,79	0
	610000316	2,20	2,79	0
	615000256	2,24	0.9	0



PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

L'ABRI PERSONNALISÉ

Composez votre abri

> Livré avec quincaillerie et notice de montage.

• DESSINEZ ICI LE PLAN DE VOTRE PROJET

• RÉFÉRENCEMENT DES ÉLÉMENTS COMPOSANT L'EXEMPLE DE RÉALISATION CI-DESSUS

Les modules (base et extension)

	Référence	Haut. (m)	Larg. (m)	Prof. (m)	Quantité
1	615000252	2,20	2,79	1,815	
2	615000253	2,20	2,79	1,815	

Les panneaux de remplissage pour les côtés de 1,815 m

	Référence	Haut. (m)	Larg. (m)	Quantité
4	610000309	2,20	1,815	
5	610000311	2,20	1,815	
6	610000310	2,20	1,815	
	610000312	2,20	1,815	

Les panneaux de remplissage pour les côtés de 2,79 m

	Référence	Haut. (m)	Larg. (m)	Quantité
3	610000317	2,20	2,79	
	610000313	2,20	2,79	
	610000314	2,20	2,79	
	610000315	2,20	2,79	
	610000316	2,20	2,79	
	615000256	2,24	0.9	



VOTRE MÉMO BOIS

PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

PIVETEAUBOIS

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

VOUS SERVIR EFFICACEMENT

PROXIMITÉ – RÉACTIVITÉ – SERVICE

Pour en savoir plus sur nos produits et services, contactez-nous.

PIVETEAUBOIS – La Vallée, Sainte-Florence - 85140 Essarts-en-bocage France
Commercial – 02 51 66 09 76 – commercial@piveteau.com
et sur **www.piveteaubois.com**

www.piveteaubois.com

© - Ce document est la propriété de PIVETEAU BOIS toute reproduction ou utilisation sans accord préalable est formellent interdite - Avril 2017.