Les guides à composer

DURAPIN

Composez votre PERGOLA JUGO JUZINA

Guide

PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

PERGOLA **JUGO / JUZINA**

Pergola Juzina indépendante 3,5 x 3,5 m



Pergola Jugo

ESSENCE : Pin
CLASSE D'EMPLOI : Classe 4
COLORIS : Vert par imprégnation

Concept

La pergola Jugo/Juzina s'adapte à vos dimensions !
Son assemblage à mi-bois facilite le montage et permet des agrandissements adaptés à votre projet.
Il permet une extension sur la longueur comme en profondeur.

Le matériau

Essence : Pin issu de forêts gérées durablement (certification PEFC ou FSC).
Traitement : Classe 4 en autoclave certifié CTB B+ (respectueux de l'environnement).
Garantie du traitement : 20 ans hors sol et 15 ans au contact du sol.
*** Dans les D.O.M : 20 ans hors sol et 10 ans au contact du sol.**

Attention ! En cas de recoupe des bois, il est impératif de retraiter la partie coupée avec de l'ENSELE
Ne pas recouper les parties enterrées.

Les composants

Poteaux : sciages rabotés de section 90 x 90 mm.
Traverses : sciages rabotés de section 36 x 120 mm.
Cavaliers : sciages rabotés de section 46 x 120 mm.
Jambettes : sciages rabotés de section 36 x 68 mm.
Abouts : sciages rabotés de section 36 x 120 mm.

PERGOLA JUGO / JUZINA

Composez votre pergola

PRINCIPE D'ASSEMBLAGE

- Les traverses se fixent aux abouts et aux poteaux avec des vis inox Ø6 x 80 mm.
- Les cavaliers sont fixés aux traverses avec des vis inox Ø6 x 110 mm.
- Les jambettes se fixent avec des vis inox Ø6 x 80 mm.
- Les pergolas sont fixées au sol sur plot, dalle béton et terrasse bois à l'aide de platine en T90.



Fixation au sol

Platine en T90
livrée avec vis inox
et cheville d'ancrage.



Extensions en Longueur et Profondeur

L'extension en longueur est réalisée grâce à l'assemblage à mi bois entre l'about et la traverse. Elle peut être répétée autant de fois que l'on veut.



L'extension en profondeur se fait par le positionnement en quinconce des cavaliers, des modules de base et additionnel, sur les traverses.



PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

PERGOLA JUGO / JUZINA

Composez votre pergola

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS POUR COMPOSER VOTRE PERGOLA :

Pergola Juzina

Pergola Jugo

Pergola Jugo C

Schémas pas à jour sur le catalogue 2017
Que faut-il prendre comme schémas ?
Voir BE

PERGOLA JUGO / JUZINA

Composez votre pergola

RÉFÉRENCEMENT DES ÉLÉMENTS COMPOSANT L'EXEMPLE DE RÉALISATION CI-CONTRE

Poteaux

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation
1	**615000931** Poteau sur platine en «T» Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm par poteau	90	90	2,40	
	730500023 Platine en «T» 90 Livrée avec vis Inox et chevilles d'ancrage				

Traverses murales

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation
	615000924	36	120	2,30	
2	**615000914**	36	120	3,00	
3	**615000915**	36	120	3,50	

Traverses

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation
5	**615000932** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	120	1,98	
6	**615000916** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	120	2,68	
7	**615000917** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	120	3,18	

Cavaliers muraux

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation
	615000918 Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	2,81	
4	**615000919** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	3,25	
	615001280 Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	4,25	

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation
	Cavaliers universels				
8	**615000920** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	3,00	
9	**615000921** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	3,50	
10	**615000933** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	4,50	
	Jambettes				
11	**615000246** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	68	0,50	
	About droit				
12	**615000922**	36	120	0,25	
	About gauche				
13	**615000923**	36	120	0,25	

Retraitement des coupes

Références	Désignation	Conditionnement	Représentation
810000004	Ensele vert	Pot de 1 kg	
810000003	Ensele vert	Pot de 5 kg	

Ne pas recouper les parties enterrées.
Il faut retraiter toutes les pièces de bois recoupées hors sol.

Visserie

Références	Dim. (mm)	Conditionnement	Représentation
730520086	6 x 80	100	
730520105	6 x 80	20	
730520276	6 x 110	100	
730520275	6 x 110	20	

PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

PERGOLA JUGO / JUZINA

Composez votre pergola

VUE EN PLAN ET APERÇU FINAL DE LA RÉALISATION :

Pergola Juzina



PERGOLA JUGO / JUZINA

Composez votre pergola

RÉFÉRENCEMENT DES ÉLÉMENTS COMPOSANT L'EXEMPLE DE RÉALISATION CI-CONTRE

Poteaux

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation	Quantité
1	**615000931** Poteau sur platine en «T» Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm par poteau	90	90	2,40		8
	730500023 Platine en «T» 90 Livrée avec vis Inox et chevilles d'ancrage					8

Traverses murales

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation	Quantité
	615000924	36	120	2,30		
2	**615000914**	36	120	3,00		
3	**615000915**	36	120	3,50		

Traverses

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation	Quantité
5	**615000932** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	120	1,98		2
6	**615000916** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	120	2,68		4
7	**615000917** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	120	3,18		

Cavaliers muraux

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation	Quantité
	615000918 Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	2,81		
4	**615000919** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	3,25		
	615001280 Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	4,25		

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation	Quantité
	Cavaliers universels					
8	**615000920** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	3,00		
9	**615000921** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	3,50		15
10	**615000933** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	4,50		
	Jambettes					
11	**615000246** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	68	0,50		20
	About droit					
12	**615000922**	36	120	0,25		2
	About gauche					
13	**615000923**	36	120	0,25		2

Retraitement des coupes

Références	Désignation	Conditionnement	Quantité
810000004	Ensele vert	Pot de 1 kg	
810000003	Ensele vert	Pot de 5 kg	

Ne pas recouper les parties enterrées.
Il faut retraiter toutes les pièces de bois recoupées hors sol.

Visserie

Références	Dim. (mm)	Conditionnement	Quantité
730520086	6 x 80	100	
730520105	6 x 80	20	4 sachets (68 vis)
730520276	6 x 110	100	
730520275	6 x 110	20	2 sachets (30 vis)

PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

PERGOLA JUGO / JUZINA

Composez votre pergola

VUE EN PLAN ET APERÇU FINAL DE LA RÉALISATION :

Pergola Jugo



Voir plans avec le BE



PERGOLA JUGO / JUZINA

Composez votre pergola

RÉFÉRENCEMENT DES ÉLÉMENTS COMPOSANT L'EXEMPLE DE RÉALISATION CI-CONTRE

Poteaux

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation	Quantité
1	**615000931** Poteau sur platine en «T» Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm par poteau	90	90	2,40		8
	730500023 Platine en «T» 90 Livrée avec vis Inox et chevilles d'ancrage					8

Traverses murales

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation	Quantité
	615000924	36	120	2,30		2
2	**615000914**	36	120	3,00		
3	**615000915**	36	120	3,50		1

Traverses

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation	Quantité
5	**615000932** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	120	1,98		4
6	**615000916** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	120	2,68		
7	**615000917** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	120	3,18		2

Cavaliers muraux

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation	Quantité
	615000918 Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	2,81		19
4	**615000919** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	3,25		
	615001280 Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	4,25		

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation	Quantité
	Cavaliers universels					
8	**615000920** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	3,00		
9	**615000921** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	3,50		19
10	**615000933** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	4,50		
	Jambettes					
11	**615000246** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	68	0,50		24
	About droit					
12	**615000922**	36	120	0,25		2
	About gauche					
13	**615000923**	36	120	0,25		2

Retraitement des coupes

Références	Désignation	Conditionnement	Quantité
810000004	Ensele vert	Pot de 1 kg	
810000003	Ensele vert	Pot de 5 kg	

Ne pas recouper les parties enterrées.
Il faut retraiter toutes les pièces de bois recoupées hors sol.

Visserie

Références	Dim. (mm)	Conditionnement	Quantité
730520086	6 x 80	100	
730520105	6 x 80	20	4 sachets (78 vis)
730520276	6 x 110	100	
730520275	6 x 110	20	4 sachets (76 vis)

PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

PERGOLA JUGO / JUZINA

Composez votre pergola

DESSINEZ ICI LE PLAN DE VOTRE PROJET

PERGOLA JUGO / JUZINA

Composez votre pergola

RÉFÉRENCEMENT DES ÉLÉMENTS COMPOSANT L'EXEMPLE DE RÉALISATION CI-CONTRE

Poteaux

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation	Quantité
1	**615000931** Poteau sur platine en «T» Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm par poteau	90	90	2,40		
	730500023 Platine en «T» 90 Livrée avec vis Inox et chevilles d'ancrage					

Traverses murales

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation	Quantité
	615000924	36	120	2,30		
2	**615000914**	36	120	3,00		
3	**615000915**	36	120	3,50		

Traverses

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation	Quantité
5	**615000932** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	120	1,98		
6	**615000916** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	120	2,68		
7	**615000917** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	120	3,18		

Cavaliers muraux

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation	Quantité
	615000918 Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	2,81		
4	**615000919** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	3,25		
	615001280 Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	4,25		

	Références	Ep. (mm)	Larg. (mm)	Long. (m)	Représentation	Quantité
	Cavaliers universels					
8	**615000920** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	3,00		
9	**615000921** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	3,50		
10	**615000933** Prévoir 2 vis Inox 6 x 110 mm	46	120	4,50		
	Jambettes					
11	**615000246** Prévoir 2 vis Inox 6 x 80 mm	36	68	0,50		
	About droit					
12	**615000922**	36	120	0,25		
	About gauche					
13	**615000923**	36	120	0,25		

Retraitement des coupes

Références	Désignation	Conditionnement	Quantité
810000004	Ensele vert	Pot de 1 kg	
810000003	Ensele vert	Pot de 5 kg	

Ne pas recouper les parties enterrées.
Il faut retraiter toutes les pièces de bois recoupées hors sol.

Visserie

Références	Dim. (mm)	Conditionnement	Quantité
730520086	6 x 80	100	
730520105	6 x 80	20	
730520276	6 x 110	100	
730520275	6 x 110	20	

PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

VOUS SERVIR EFFICACEMENT

PROXIMITÉ – RÉACTIVITÉ – SERVICE

Pour en savoir plus sur nos produits et services, contactez-nous.

PIVETEAUBOIS – La Vallée, Sainte-Florence - 85140 Essarts-en-bocage France
Commercial – 02 51 66 09 76 – commercial@piveteau.com
et sur **www.piveteaubois.com**

© - Ce document est la propriété de PIVETEAU BOIS toute reproduction ou utilisation sans accord préalable est formellement interdite - Juin 2017.