Les guides
à composer

DURAPIN

Composez votre CLOTURE DES MARAIS

guide

PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

CLÔTURE **DES MARAIS**

Clôture des Marais
avec portail simple

ESSENCE : Pin
CLASSE D'EMPLOI : Classe 4
COLORIS : Vert par imprégnation

Concept

La clôture des Marais permet d'associer simplement, grâce à des connecteurs, des bois ronds ou des sciages pour concevoir une clôture personnalisée.

Le matériau

Essence : Pin issu de forêts gérées durablement (certification PEFC ou FSC).

Traitement : Classe 4 en autoclave certifié CTB B+ (respectueux de l'environnement).
Garantie du traitement : 20 ans hors sol et 15 ans au contact du sol
*** Dans les D.O.M : 20 ans hors sol et 10 ans au contact du sol.**

Attention ! En cas de recoupe des bois, il est impératif de retraiter la partie coupée avec de l'ENSELE

Ne pas recouper les parties enterrées.

Composants

Vous avez le choix entre 2 types de clôture :

- Clôture bois rond :
  - Connecteurs : 3 modèles, (voir tableau page suivante), galvanisés, recouverts d'une peinture gris givré, ils se fixent avec des tire-fonds galvanisés Ø10 x 70 mm.
  - Lisse : Bois ronds de Ø80 à Ø125, longueurs 1,50 m / 2,00 m / 2,50 m.
  - Poteaux : Poteaux ronds de Ø110 à Ø125, longueurs 2,00 m / 2,50 m.
    Poteaux fraisés de Ø80 à Ø95, longueurs 2,00 m / 2,50 m.
- Clôture mixte :
  - Connecteurs : 2 modèles, (voir tableau page suivante), galvanisés, recouverts d'une peinture gris givré, ils se fixent avec des tire-fonds galvanisés Ø10 ou boulonnés (la longueur dépend de la section des sciages utilisés).
  - Lisse : Sciages rabotés de longueurs 2,50 m.
  - Poteaux : Poteaux ronds de Ø110 à Ø125, longueurs 2,00 m / 2,50 m
    Poteaux fraisés de Ø80 à Ø95, longueurs 1,50 m / 2,00 m.

Dans les deux cas, scellez ou enfoncez les poteaux d'environ 1/3 de leur hauteur. L'entraxe entre poteaux dépend de la longueur des ronds fraisés ou des sciages choisis comme lisses.

CLÔTURE DES MARAIS

Composez votre clôture

PRINCIPE D'ASSEMBLAGE



Les connecteurs bois ronds

Références

730530141
Connecteur standard (prévoir 4 tire-fonds Ø10 x 70 mm)

Représentation



Références

730530142
Connecteur d'extrémité (prévoir 3 tire-fonds Ø10 x 70 mm)

Représentation



Références

730530143
Connecteur inclinable à 90° (prévoir 3 tire-fonds Ø10 x 70 mm)

Représentation



Les connecteurs mixtes

Références

730530144
Connecteur mixte standard (prévoir tire-fonds + visserie*)

Représentation



Références

730530145
Connecteur mixte d'extrémité (prévoir tire-fonds + visserie*)

Représentation



* Prévoir 2 tire-fonds Ø10 x 70 mm pour fixation sur les poteaux ronds + prévoir la visserie adaptée à l'épaisseur du sciage raboté.

Le tire-fond

Références

730530139
Tire-fond galvanisé Ø10 x 70 mm
(pour fixation sur bois ronds exclusivement)

PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

CLÔTURE DES MARAIS

Composez votre clôture

VUE EN PLAN ET APERÇU FINAL DE LA RÉALISATION



RÉFÉRENCEMENT DES ÉLÉMENTS COMPOSANT L'EXEMPLE DE RÉALISATION CI-DESSUS

1 Les poteaux fraisés

Références	Diam. (mm)	Long. (m)	Quantité
127063000/008	80	2,00	0
127063000/040	80	2,50	0
127063000/048	95	2,00	0
127063000/052	95	2,50	0

2 Les poteaux ronds

Références	Diam. (mm)	Long. (m)	Quantité
127063001/038	110	2,00	4
127063001/112	110	2,50	0
127063001/048	125	2,00	0
127063001/113	125	2,50	0

Connecteurs bois ronds

	Références	Quantité
5	**730530141** Connecteur standard	1
6	**730530142** Connecteur extrémité	3
7	**730530143** Connecteur inclinable 90°	1

Connecteurs mixtes

	Références	Quantité
8	**730530144** Connecteur standard	0
9	**730530145** Connecteur extrémité	0

3 Les lisses rondes

Références	Diam. (mm)	Long. (m)	Quantité
127063001/019	80	2,00	0
127063001/001	80	2,50	0
127063001/026	95	1,50	4
127063001/027	95	2,00	0
127063001/101	95	2,50	0
127063001/038	110	2,00	0
127063001/112	110	2,50	0
127063001/047	125	1,50	0
127063001/048	125	2,00	0
127063001/113	125	2,50	0

4 Les lisses sciages

Références	Dim. (mm)	Long. (m)	Quantité
127072001/141	22x120	2,50	0
127072001/142	22x145	2,50	0
127072002/193	36x120	2,50	0
127072003/141	36x145	2,50	0

CLÔTURE DES MARAIS

Composez votre clôture

EXEMPLE DE RÉALISATION - CLÔTURE BOIS RONDS

Vue de face

Vue de dos

Connecteur inclinable

Connecteur standard

Connecteur d'extrémité

Angle réalisé avec 2 connecteurs d'extrémité

Angle - Vue extérieure

Angle - Vue intérieure

PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

CLÔTURE DES MARAIS

Composez votre clôture

VUE EN PLAN ET APERÇU FINAL DE LA RÉALISATION

Clôture mixte (poteaux ronds et lisses sciages)



RÉFÉRENCEMENT DES ÉLÉMENTS COMPOSANT L'EXEMPLE DE RÉALISATION CI-DESSUS

1 Les poteaux fraisés

Références	Diam. (mm)	Long. (m)	Quantité
127063000/008	80	2,00	0
127063000/040	80	2,50	0
127063000/048	95	2,00	0
127063000/052	95	2,50	0

2 Les poteaux ronds

Références	Diam. (mm)	Long. (m)	Quantité
127063001/038	110	2,00	4
127063001/112	110	2,50	0
127063001/048	125	2,00	0
127063001/113	125	2,50	0

Connecteurs bois ronds

	Références	Quantité
5	**730530141** Connecteur standard	0
6	**730530142** Connecteur extrémité	0
7	**730530143** Connecteur inclinable 90°	0

Connecteurs mixtes

	Références	Quantité
8	**730530144** Connecteur standard	1
9	**730530145** Connecteur extrémité	3

3 Les lisses rondes

Références	Diam. (mm)	Long. (m)	Quantité
127063001/019	80	2,00	0
127063001/001	80	2,50	0
127063001/026	95	1,50	0
127063001/027	95	2,00	0
127063001/101	95	2,50	0
127063001/038	110	2,00	0
127063001/112	110	2,50	0
127063001/047	125	1,50	0
127063001/048	125	2,00	0
127063001/113	125	2,50	0

4 Les lisses sciages

Références	Dim. (mm)	Long. (m)	Quantité
127072001/141	22x120	2,50	0
127072001/142	22x145	2,50	4
127072002/193	36x120	2,50	0
127072003/141	36x145	2,50	0

CLÔTURE DES MARAIS

Composez votre clôture

EXEMPLE DE RÉALISATION - CLÔTURE MIXTE (POTEAUX RONDS ET LISSES SCIAGES)

Vue de face

Vue de dos

Connecteur mixte standard

Jonction de 2 lisses

Connecteur mixte d'extrémité

PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

CLÔTURE DES MARAIS

Composez votre clôture

DESSINEZ ICI LE PLAN DE VOTRE PROJET

RÉFÉRENCEZ ICI LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

1 Les poteaux fraisés

Références	Diam. (mm)	Long. (m)	Quantité
127063000/008	80	2,00	
127063000/040	80	2,50	
127063000/048	95	2,00	
127063000/052	95	2,50	

2 Les poteaux ronds

Références	Diam. (mm)	Long. (m)	Quantité
127063001/038	110	2,00	
127063001/112	110	2,50	
127063001/048	125	2,00	
127063001/113	125	2,50	

Connecteurs bois ronds

	Références	Quantité
5	**730530141** Connecteur standard	
6	**730530142** Connecteur extrémité	
7	**730530143** Connecteur Inclinable 90°	

Connecteurs mixtes

	Références	Quantité
8	**730530144** Connecteur standard	
9	**730530145** Connecteur extrémité	

3 Les lisses rondes

Références	Diam. (mm)	Long. (m)	Quantité
127063001/019	80	2,00	
127063001/001	80	2,50	
127063001/026	95	1,50	
127063001/027	95	2,00	
127063001/101	95	2,50	
127063001/038	110	2,00	
127063001/112	110	2,50	
127063001/047	125	1,50	
127063001/048	125	2,00	
127063001/113	125	2,50	

4 Les lisses sciages

Références	Dim. (mm)	Long. (m)	Quantité
127072001/141	22x120	2,50	
127072001/142	22x145	2,50	
127072002/193	36x120	2,50	
127072003/141	36x145	2,50	

© - Ce document est la propriété de PIVETEAU BOIS toute reproduction ou utilisation sans accord préalable est formellent interdite - Avril 2017.