Les guides
à composer

DURAPIN

# Guide technique
# CLÔTURE OLYMPE

PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

# PANNEAUX EMPILABLES **OLYMPE**

DURAPIN

INNOVATION PIVETEAUBOIS

> Lames pré-montées
> Facile à installer
> 3 aspects au choix, combinables

Couvertine de finition

Olympe classic + persienne

Olympe classic + décor

## COMPOSEZ SELON VOS ENVIES !

**ESSENCE : Pin**
**CLASSE D'EMPLOI : Classe 4**
**COLORIS : Marron par imprégnation**

**CARACTÉRISTIQUES**

**État de surface :** bois rabotés

**Composition :**

– panneaux pré-montés 60 x 202 cm
– ossature lames 22 x 90 mm
– 3 panneaux combinables :
  • classic, lames 28 x 135 mm
  • ajouré, lames 28 x 56 mm
  • persienne, lames 22 x 90 mm
– couvertine de finition 46 x 120 mm

**Assemblage :** panneaux pré-montés avec des vis Inox

**Montage :**

– se fixe sur les poteaux grâce aux lames de liaison 22 x 90 mm
(pré-montées en extrémité sur les panneaux avec des vis Inox Ø 4 x 50 mm)

**Modulable :**

– composez votre clôture selon l'occultation souhaitée :
  • totale (classic : aspect claire-voie)
  • partielle (ajourée ou persienne)
– pose au sol ou sur muret, hauteurs possibles : 60 – 90* – 120 – 150* – 180 mm
  *avec insertion d'une lame décor

# EXEMPLES DE RÉALISATIONS

Les panneaux Olympes sont combinables selon vos envies. Voici quelques exemples de réalisations :

## OLYMPE CLASSIC + PERSIENNE

Clôture hauteur 1m80 composée de deux panneaux Classic et un panneau Persienne en partie haute.

## OLYMPE CLASSIC + AJOURÉ

Clôture hauteur 1m80 composée de deux panneaux Classic et un panneau Ajouré en partie haute.

## OLYMPE CLASSIC + DÉCOR MÉTAL

Clôture hauteur 1m50 composée de deux panneaux Classic et d'une lame décor métal en partie haute.

# COMPOSEZ VOTRE CLÔTURE

Présentation des différents éléments pour composer votre clôture :



# COMPOSEZ VOTRE CLÔTURE

Présentation des différents éléments pour composer votre clôture :

## Lames de remplissage

| | Représentation | Références | Larg (cm) | Long (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Classic | **600002423** | 60 | 2,02 |
| | Prévoir 8 vis inox Ø 5x70 mm par panneau | | | |
| 2 | Ajouré | **600002424** | 60 | 2,02 |
| | Prévoir 8 vis inox Ø 5x70 mm par panneau | | | |
| 3 | Persienne | **600002425** | 60 | 2,02 |
| | Prévoir 8 vis inox Ø 5x70 mm par panneau | | | |

## Lame décor

| | Représentation | Références | Larg (cm) | Long (m) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lame aluminium Gris anthracite | **600002435** | 30 | 2,02 |
| | Prévoir 8 vis inox Ø 5x70 mm par panneau | | | |

## Couvertine

| | Représentation | Références | Larg (cm) | Long (m) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | **600002427** | 120 | 2,50 *à couper à la longueur* |
| | Prévoir 8 vis inox Ø 5x70 mm | | | |

## Cache

| | Représentation | Références | Ep (mm) | Larg (mm) | Long (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | **600002426** | **22** | 68 | 2,00 |
| | Prévoir 11 vis inox Ø 5x30 mm par cache | | | | |

## Platine tubulaire

| | Représentation | Références | Haut. (mm) | Larg (mm) | Long (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Galvanisée Gris givré | **730530210** | **250** | 110 | 110 |
| | Prévoir le kit 4 tiges filletées Ø 10 mm | | | | |

## Ancre à sceller pour platine tubulaire

| | Représentation | Références | Haut. (mm) | Larg (mm) | Platine (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Galvanisée Gris givré | **730530318** | **300** | 130 | 130 |
| | Livrée avec boulons et écrous galvanisés | | | | |

## Kit de 4 tiges filletées avec rondelles

| | Représentation | Références | Ø (mm) | Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Rondelles et écrous M10 inox | **730500337** | 10 | 120 |

## Chapeau galvanisé pointe diamant

| | Représentation | Références | Larg (mm) | Long (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | **730530373** | 90 | 90 |
| | Prévoir 2 vis inox Ø 3,5 x40 mm | | | |

## Poteaux

| | Représentation | Références | Section (mm) | Haut. (m) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | **Pin classe 4 Lamellé-collé Non percé** | **13A191806/002** | 90 x 90 | 2,50 |
| | **Pin classe 4 Lamellé-collé Percé** | **600002399** | 90 x 90 | 2,00 |
| | **Pin classe 4 Lamellé-collé Percé** | **600002397** | 90 x 90 | 1,50 |
| | **Pin classe 4 Lamellé-collé Percé** | **600002395** | 90 x 90 | 1,00 |

## Vis

| | Représentation | Références | Dim (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Embout T25 | **730520095** | 5x 30 | 200 |
| | | **730520102** | | 20 |
| | | **730520097** | 5 x 70 | 100 |
| | | **730520104** | | 20 |
| | | **730520053** | 3,5 x 40 | 200 |
| | | **730520100** | | 20 |



PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

# COMPOSEZ VOTRE CLÔTURE

Aperçu de la réalisation



# COMPOSEZ VOTRE CLÔTURE

Référencement des éléments composant l'exemple de réalisation :

## Lames de remplissage

| | Représentation | Références | Larg (cm) | Long (m) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classic | **600002423** | 60 | 2,02 | 4 |
| | Prévoir 8 vis inox Ø 5x70 mm par panneau | | | | |
| 2 | Ajouré | **600002424** | 60 | 2,02 | 1 |
| | Prévoir 8 vis inox Ø 5x70 mm par panneau | | | | |
| 3 | Persienne | **600002425** | 60 | 2,02 | 2 |
| | Prévoir 8 vis inox Ø 5x70 mm par panneau | | | | |

## Lame décor

| | Représentation | Références | Larg (cm) | Long (m) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lame aluminium Gris anthracite | **600002435** | 30 | 2,02 | 2 |
| | Prévoir 8 vis inox Ø 5x70 mm par panneau | | | | |

## Couvertine

| | Représentation | Références | Larg (cm) | Long (cm) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lame aluminium Gris anthracite | **600002427** | 46 | 145 | 4 |
| | Prévoir 8 vis inox Ø 5x70 mm | | | | |

## Cache

| | Représentation | Références | Ep (mm) | Larg (mm) | Long (m) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | **600002426** | **22** | 68 | 2,00 | 6 |
| | Prévoir 11 vis inox Ø 5x30 mm par cache | | | | | |

## Platine tubulaire

| | Représentation | Références | Haut. (mm) | Larg (mm) | Long (m) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Galvanisée Gris givré | **730530210** | **250** | 110 | 110 | 4 |
| | Prévoir le kit 4 tiges filletées Ø 10 mm | | | | | |

## Ancre à sceller pour platine tubulaire

| | Représentation | Références | Haut. (mm) | Larg (mm) | Platine (mm) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Galvanisée Gris givré | **730530318** | **300** | 130 | 130 | 1 |
| | Livrée avec boulons et écrous galvanisés | | | | | |

## Kit de 4 tiges filletées avec rondelles

| | Représentation | Références | Ø (mm) | Long. (mm) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rondelles et écrous M10 inox | **730500337** | 10 | 120 | 4 |

## Chapeau galvanisé pointe diamant

| | Représentation | Références | Larg (mm) | Long (mm) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | **730530373** | 90 | 90 | 3 |
| | Prévoir 2 vis inox Ø 3,5 x40 mm | | | | |

## Poteaux

| | Représentation | Références | Section (mm) | Haut. (m) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **Pin classe 4 Lamellé-collé Non percé** | **13A191806/002** | 90 x 90 | 2,50 | 1 |
| | **Pin classe 4 Lamellé-collé Percé** | **600002399** | 90 x 90 | 2,00 | 2 |
| | **Pin classe 4 Lamellé-collé Percé** | **600002397** | 90 x 90 | 1,50 | 1 |
| | **Pin classe 4 Lamellé-collé Percé** | **600002395** | 90 x 90 | 1,00 | 1 |

## Vis

| | Représentation | Références | Dim (mm) | Conditionnement | Qte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Embout T25 | **730520095** | 5x 30 | 200 | |
| | | **730520102** | | 20 | 4 |
| | | **730520097** | 5 x 70 | 100 | 1 |
| | | **730520104** | | 20 | 1 |
| | | **730520053** | 3,5 x 40 | 200 | |
| | | **730520100** | | 20 | 1 |



PIVETEAUBOIS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

# COMPOSEZ VOTRE CLÔTURE

Dessinez ici le plan de votre projet

# COMPOSEZ VOTRE CLÔTURE

Référencement des éléments composant l'exemple de réalisation :

## Lames de remplissage

| | Représentation | Références | Larg (cm) | Long (m) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classic | **600002423** | 60 | 2,02 | |
| | Prévoir 8 vis inox Ø 5x70 mm par panneau | | | | |
| 2 | Ajouré | **600002424** | 60 | 2,02 | |
| | Prévoir 8 vis inox Ø 5x70 mm par panneau | | | | |
| 3 | Persienne | **600002425** | 60 | 2,02 | |
| | Prévoir 8 vis inox Ø 5x70 mm par panneau | | | | |

## Lame décor

| | Représentation | Références | Larg (cm) | Long (m) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lame aluminium Gris anthracite | **600002435** | 30 | 2,02 | |
| | Prévoir 8 vis inox Ø 5x70 mm par panneau | | | | |

## Couvertine

| | Représentation | Références | Larg (cm) | Long (cm) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lame aluminium Gris anthracite | **600002427** | 46 | 145 | |
| | Prévoir 8 vis inox Ø 5x70 mm | | | | |

## Cache

| | Représentation | Références | Ep (mm) | Larg (mm) | Long (m) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | **600002426** | **22** | 68 | 2,00 | |
| | Prévoir 11 vis inox Ø 5x30 mm par cache | | | | | |

## Platine tubulaire

| | Représentation | Références | Haut. (mm) | Larg (mm) | Long (m) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Galvanisée Gris givré | **730530210** | **250** | 110 | 110 | |
| | Prévoir le kit 4 tiges filletées Ø 10 mm | | | | | |

## Ancre à sceller pour platine tubulaire

| | Représentation | Références | Haut. (mm) | Larg (mm) | Platine (mm) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Galvanisée Gris givré | **730530318** | **300** | 130 | 130 | |
| | Livrée avec boulons et écrous galvanisés | | | | | |

## Kit de 4 tiges filletées avec rondelles

| | Représentation | Références | Ø (mm) | Long. (mm) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rondelles et écrous M10 inox | **730500337** | 10 | 120 | |

## Chapeau galvanisé pointe diamant

| | Représentation | Références | Larg (mm) | Long (mm) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | **730530373** | 90 | 90 | |
| | Prévoir 2 vis inox Ø 3,5 x40 mm | | | | |

## Poteaux

| | Représentation | Références | Section (mm) | Haut. (m) | Qte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **Pin classe 4 Lamellé-collé Non percé** | **13A191806/002** | 90 x 90 | 2,50 | |
| | **Pin classe 4 Lamellé-collé Percé** | **600002399** | 90 x 90 | 2,00 | |
| | **Pin classe 4 Lamellé-collé Percé** | **600002397** | 90 x 90 | 1,50 | |
| | **Pin classe 4 Lamellé-collé Percé** | **600002395** | 90 x 90 | 1,00 | |

## Vis

| | Représentation | Références | Dim (mm) | Conditionnement | Qte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Embout T25 | **730520095** | 5x 30 | 200 | |
| | | **730520102** | | 20 | |
| | | **730520097** | 5 x 70 | 100 | |
| | | **730520104** | | 20 | |
| | | **730520053** | 3,5 x 40 | 200 | |
| | | **730520100** | | 20 | |

# VOTRE MÉMO BOIS

# VOTRE MÉMO BOIS

Mai 2016.